## Table **APPLIKATOR**



- Table robuste et évolutive recouverte d'un tapis de coupe en PVC sans phtalates de 4 mm traité antistatique
- Largeur utile 1650 mm ou 2000 mm
- Possibilité d'ajouter une section même après installation pour les modèles évolutifs
- Rouleau silicone haute durabilité
- Mise sous pression du rouleau par moteurs électriques basse tension
- Réglage de la pression par guidage sonore
- Ne nécessite pas de compresseur
- Rétroéclairage LED en option
- Stockage de bobines sous la surface de travail
- Garantie 2 ans sur site



Référence	Dimensions	Hauteur	Dimensions du support	Épaisseur du support
APP2000 (Évolutif)	1700 x 2350 mm	800 à 1000 mm	1650 x 2050 mm	maxi. 70 mm
APP2600	1700 x 2950 mm	800 à 1000 mm	1650 x 2600 mm	maxi. 70 mm
APP3000	1700 x 3400 mm	800 à 1000 mm	1650 x 3050 mm	maxi. 70 mm
APP4400 (Évolutif)	1700 x 4760 mm	800 à 1000 mm	1650 x 4400 mm	maxi. 70 mm
GAPP4400	2050 x 4760 mm	800 à 1000 mm	2000 x 4400 mm	maxi. 70 mm
APP6800 (Évolutif)	1700 x 7140 mm	800 à 1000 mm	1650 x 6800 mm	maxi. 70 mm
GAPP6800	2050 x 7140 mm	800 à 1000 mm	2000 x 6800 mm	maxi. 70 mm

